




CATALOGUE 2020 - 2021



Adapté pour des pelles de 1,5 à 2,2 tonnes, pour broyer herbes et petites broussailles jusqu'à 2-3 cm de diamètre.



	TELB 60	TELB 80
A	600	800
B	750	950
C	450	450
D	300	300



MODEL					
	m	m	Kg	L/min	Bar
TELB 60	0,6	0,75	75	26-33	170-180
TELB 80	0,8	0,95	80	30-33	170-180

N.B. Le poids total de la machine s' obtient en sommant le poids de la machine, poids du support auto nivelant, poids de la platine d'attelage.

ÉQUIPEMENT

	60	80
DOUBLE CHASSIS	•	
ROULEAU REGLABLE EN HAUTEUR	•	
ROTOR HÉLICOÏDAL	•	
CARTER DE PROTECTION MOTEUR	•	
MOTEUR HYDRAULIQUE À ENGRENAGE AVEC DRAINAGE	•	
SOUPAPE DE PRESSION MAXIMALE CALBRÉE	•	
FLEXIBLES HYDRAULIQUES AVEC GAINÉ DE PROTECTION L=160 cm	•	
PLAQUE DE SUPPORT POUR ADAPTATION	•	
Rotor cod. 7006	•	
MOTEUR À ENGRENAGE EN FONTE SANS DRAINAGE	EN OPTION	
SUPPORT AUTO NIVELANT	EN OPTION	
ATTELAGE SUR MESURE	EN OPTION	
Rotor cod. 7022	EN OPTION	EN OPTION
• STANDARD		

STANDARD

COD. 7006

Ø: 230 mm
TEL60 n°28
TEL80 n°40



COD. 7022

Ø: 230 mm
TEL60 n°14
TEL80 n°20

